

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN NO.	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
05	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> Se pone en el encabezado el logo de la Secretaría de Marina y el nuevo de la CGPMM. Se modifica procedimiento, actualizando la metodología para evaluación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Se actualiza formato ASPN-SM-SGI-F-25.
06	15/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> En los encabezados de los documentos multisitios, se cambian los logos anteriores por los que se encuentran vigentes a la fecha. Se considera el traspaso de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz a la Secretaría de Marina. Se considera el cambio de nombre de Coatzacoalcos y Salina Cruz a ASIPONAS.
07	28/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se cambia el nombre del procedimiento. Readecuación del Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST, redefiniendo los peligros y riesgos asociados. Adecuación del formato ASPN-SM-SGI-F-25, identificando los peligros y riesgos de manera correcta. La identificación de los peligros asociados a las enfermedades de trabajo/profesionales se encuentran identificadas en el Anexo I Tabla de Peligros y Riesgos de la SST y se agrega una nota en este procedimiento. Se especifica que la eficacia de los controles operacionales se verá reflejada en los resultados de la evaluación de los riesgos. Se modifica la definición Enfermedad de trabajo, agregando “/profesional” y relacionándola con el art. 475 de la LFT. Se agrega la Ley Federal del Trabajo a las normas de referencia. Se elimina la “NOM-031-STPS-2011 Construcción – Condiciones de seguridad y salud en el trabajo” de las normas de referencia. Se incluye la consideración para la identificación de peligros, a los que se expone el trabajador adscrito a la ASIPONA cuando se encuentra en una ubicación no controlada por la entidad (por ejemplo: viajes de trabajo, comisiones). En el numeral 5.1.4 se sustituye la palabra “categoría”, por tipos (como viene en la tabla), se complementa la lista de tipos y se elimina la palabra “podrá” para referir que en todos los casos se “apoyará” en la Tabla y se replantea que se identifica si se trata de personal interno o externo. Se elimina el subtítulo de la tabla, toda vez que esta ya no es solo orientativa.

Modificado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Revisión 07 28/11/2023
Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI multisitios	Mtra. Elizabeth García Duarte Vicepresidenta del CNGI	Contralmirante Víctor Manuel Ozuna Díaz Presidente del CNGI	1 de 19

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para la identificación de los peligros, evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para la implementación de controles para prevenir incidentes o deterioro de la salud derivados de las actividades relacionadas con las Administraciones del Sistema Portuario Nacional ejecutadas por su personal o en su nombre.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los servicios y/o actividades realizadas de forma rutinaria y no rutinaria por las Administraciones del Sistema Portuario Nacional y por Terceros cómo, Proveedores, Contratistas, Visitantes, Prestadores de Servicios Portuarios, Cesionarios, entre otros; en áreas administradas por las ASIPONAS y de uso común.

3. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Actividad No rutinaria: Es la realización de una actividad no planeada que se presenta de un momento a otro no tiene tiempos ni lugares establecidos.

Actividad Rutinaria Es la realización de una actividad planeada y realizada de forma habitual y consistente con el fin de cumplir con un propósito.

ASIPONAS: Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Chiapas, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz.

Revisión 07
28/11/2023

2 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de Trabajo.

Control operacional: Son las practicas, actividades, métodos, revisiones, entre otros, definidos e implementados de forma individual o combinados como medidas para prevenir, reducir y mitigar los impactos de la severidad de los riesgos de la SST identificados en los procesos para que las actividades se desarrollen de manera segura y controlada para el logro de los resultados previstos del SGI.

Enfermedad de trabajo/profesional: es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios ([art. 475 Ley Federal de trabajo](#)).

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) de la SST relacionado con el (los) peligro(s), tomando en cuenta la implementación de cualquier control existente y la consecuencia de que se manifieste.

Exposición: Es el hecho de estar realizando actividades que pueden provocar la manifestación del riesgo o deterioro de la salud, tomando en cuenta las veces o el tiempo en el que la persona está expuesta al peligro en un espacio determinado.

Personal externo: Se refiere al personal que no forma parte de la organización.

Grupo de trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la Representante del SGI, el/la responsable del área de Recursos Humanos y el personal interno de la ASIPONA responsable e involucrado en la prestación del servicio y/o realización de la actividad; se podrá considerar, la participación de personal de Servicio Médico y/o personal externo Prestador/a de Servicios Portuarios, Contratistas y Proveedores/as.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. (3.35, ISO 45001:2018)

Interno: Se refiere al personal que forma parte de la estructura orgánica de la ASIPONA.

Lesión y deterioro de la salud (3.18 ISO 45001:2018): Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.

- Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte.

Revisión 07
28/11/2023

3 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

- Nota 2 a la entrada: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones o de deterioro de la salud, solos o en combinación.

Oportunidad para la SST: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.

Peligro externo: Peligro originado fuera del centro del trabajo, capaz de afectar adversamente la propiedad, la seguridad y salud del personal.

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.19, ISO 45001:2018).

- Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.

Probabilidad: Descripción de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda, tomando en cuenta experiencias pasadas.

Riesgo Ergonómico: Aquél que puede conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, Accidentes y Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo.

Riesgo Grave: Aquél que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los trabajadores o producir daños a las instalaciones del Centro de Trabajo, al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes.

Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la *lesión y deterioro de la salud* (3.18, ISO 45001:2018) que pueden causar los eventos o exposiciones (3.21, ISO 45001:2018).

Riesgo: La correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud, o dañar al Centro de Trabajo.

Riesgos de trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Revisión 07
28/11/2023

4 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Severidad: Son los efectos o consecuencias adversas que pueden darse entre la materialización de un riesgo y la afectación a la seguridad y salud del personal expuesto.

SGI: Sistema de Gestión Integral.

SST: Seguridad y salud en el trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integrado.

ASPN-SM-SGI-P-01 Procedimiento de Control de la información documentada.

ASPN-SM-SGI-P-08 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requerimientos.

ASPN-SM-SGI-P-11 Procedimiento para la Investigación de Incidentes.

[Ley Federal del Trabajo.](#)

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES

5.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA SST.

5.1.1. Se convocará la participación del Grupo de Trabajo para la identificación de los peligros asociados a los procesos y las actividades, y con ello evaluar conjuntamente el riesgo de la SST, utilizando el formato ASPN-SM-SGI-F-25 "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional".

5.1.2. Para identificar los peligros, el Grupo de trabajo debe tomar en cuenta:

- a) El desarrollo de las actividades, los factores **psicosociales** (carga de trabajo, horas trabajo, bullying e intimidación), liderazgo y cultura de la organización
- b) Actividades rutinarias y no rutinarias considerando:
 1. La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias, las condiciones físicas del lugar trabajo.
 2. La prestación del servicio,
 3. Los factores humanos,
 4. Cómo se realiza el trabajo;
- c) Los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización

Revisión 07 28/11/2023

5 de 18



- d) Las situaciones de emergencias potenciales incluidas en el Programa Interno de protección civil
- e) A las personas incluyendo la consideración de:
 - 1. Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes, y otras personas;
 - 2. De aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo consideradas en el Programa Interno de protección civil.
 - 3. Del personal trabajador adscrito a la ASIPONA que se encuentra en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. (viajes de trabajo, comisiones etc.).
- f) Otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
 - 1. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados.
 - 2. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
 - 3. Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;
- g) Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el Sistema de Gestión de la SST;
- h) Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

Nota: La identificación de los peligros asociados a las enfermedades de trabajo/profesionales se encuentran identificadas en el Anexo I Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

5.1.3. Se deberá describir la actividad de cada proceso identificado, podrá desglosarse en sub-procesos para una mejor comprensión de las actividades realizadas; se habrán de identificar aquellas desarrolladas de manera rutinaria y no rutinaria y el área en la que se llevan a cabo.

5.1.4. A continuación, se describen los peligros que poseen un potencial a causar lesiones y/o el deterioro de la salud hacia las personas, a partir de los siguientes tipos: físicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, mecánicos, químicos, psicosociales, fenómenos naturales, fuego/explosión, locativos y antropogénicos, entre otros, seleccionando el peligro en la descripción; para ello se apoyará en la Tabla de Peligros y Riesgos de la SST (Anexo I);

Revisión 07
28/11/2023

6 de 18

identificar si corresponde a una lesión o deterioro de la salud o ambas, y si son con personal internos o externos; identificando la consecuencia del peligro.

- 5.1.5.** Las empresas Cesionarias, Prestadores de Servicios, Proveedores y Contratistas, serán responsables de identificar peligros, riesgos y evaluar los riesgos asociados a sus actividades, ya sea con el uso del formato ASPN-SM-SGI-F-25 o con el que tengan implementado, estableciendo el mecanismo de solicitud y seguimiento por parte de la ASIPONA.

5.2. CONTROLES OPERACIONALES.

5.2.1. Identificación de los Controles Operacionales existentes.

5.2.1.1. En el formato de “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25”, se deberá describir el (los) control(es) implementados y orientados al control de las actividades relacionadas con estos peligros, para ello se deberá utilizar la siguiente jerarquía de medidas para la eliminación de los peligros y la reducción del riesgo:

- eliminar el peligro;
- sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;
- utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
- utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;
- utilizar equipos de protección personal adecuados.

5.2.1.2. Los controles identificados pueden ser entre otros, documentos, señalamientos, capacitación, equipo de protección personal, supervisión, etcétera; determinando la periodicidad de su aplicación y responsable de la misma.

5.2.1.3. La eficacia de los controles operacionales se verá reflejada en los resultados de la evaluación de los riesgos.

5.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS

5.3.1. Una vez que los peligros ya han sido identificados se procede a evaluar los riesgos de la SST conforme los siguientes criterios que van de una escala de valor de 1 a 5 (Ver tablas), para ello, el Grupo de Trabajo, deberá seleccionar por cada uno de los criterios el valor que describa mejor la situación.

5.3.2. La **Severidad** se determinará identificando el valor respecto de los efectos o consecuencias adversas que pueden darse si el peligro se materializa afectando al personal expuesto.

Revisión 07
28/11/2023

7 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



SEVERIDAD:

Muy Alta	5	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador.
Alta	4	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de un mes y/o incapacidad permanente parcial del trabajador.
Media	3	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de tres días.
Baja	2	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por tres días o menos.
Muy Baja	1	Sin daños, o lesiones leves que no implican incapacidad del trabajador.

5.3.3. La Probabilidad se determinará identificando el valor de la manifestación del evento peligroso, misma que se obtiene considerando la posibilidad de que ocurra tomando en cuenta la información de los acontecimientos pasados en el registro de incidentes.

PROBABILIDAD

Remota	1	El evento se ha presentado 1 vez en un año o más.
Aislada	2	El evento se ha presentado 1 vez entre 12 y 6 meses.
Ocasional	3	El evento se ha presentado 1 vez entre 5 y 3 meses.
recurrente	4	El evento se ha presentado 1 vez entre 2 y 1 meses.
Frecuente	5	El evento se ha presentado 2 o más veces en el mes.

5.3.4. La Exposición se determina identificando que tan expuesto (en tiempo u ocasiones) se encuentra el personal trabajador, al realizar una actividad que involucra un peligro.

EXPOSICIÓN

1	Se presenta de manera eventual (más allá de una semana)
2	Se presenta alguna vez durante la semana laboral.
3	Se presenta alguna vez durante la jornada laboral.
4	Se presenta más de una vez durante la jornada laboral.

5

Se presenta sin interrupción durante la jornada laboral.

5.3.5. Para valorar el **Riesgo**, se plantean dos formas de medirlo; ya sea debido a Riesgos por Lesiones o Riesgos por Deterioro de la Salud.:

a) Para evaluar los Riesgos por Lesiones: se utilizan los criterios de Severidad y Probabilidad, usando la siguiente formula:

Riesgo de la SST (peligro manifestado) = Severidad * Probabilidad.

b) Para evaluar los Riesgos por Deterioro de la salud se utilizan los criterios de Severidad y Exposición: usando la siguiente formula:

Riesgo de la SST (peligro manifestado) = Severidad * Exposición.

Nota: los criterios Probabilidad y Exposición se encuentran en la misma columna en el formato, ya que sólo se puede usar uno de ellos.

Una vez calculado el nivel del Riesgo de la SST, la puntuación se ubica en la siguiente tabla:

		SEVERIDAD				
		1 Muy baja	2 Baja	3 Media	4 Alta	5 Muy Alta
PROBABILIDAD / EXPOSICIÓN	Frecuente 5	5	10	15	20	25
	Recurrente 4	4	8	12	16	20
	Ocasional 3	3	6	9	12	15
	Aislada 2	2	4	6	8	10
	Remota 1	1	2	3	4	5

5.3.6. Conociendo el resultado de la evaluación del Nivel de Riesgo obtenido, debemos atenderlos dando prioridad a las acciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

Priorización del riesgo:

Riesgo Nivel Bajo (01 - 06)	Monitorear los controles establecidos.
Riesgo Medio (08 - 12)	Cuestionar si los riesgos son aceptables, validar criterios. Documentar acciones que mitiguen los riesgos encontrados.

Revisión 07
28/11/2023

9 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Riesgo Nivel Alto (15-25)

Ejecutar acciones inmediatas para mitigar el riesgo.

5.3.7. Para considerar válido el nivel del Riesgo, se debe realizar cuestionamientos relativos a si los riesgos son aceptables para la organización, validando los criterios anteriores. Por ejemplo, revisar los Riesgos con Severidad Baja con Probabilidad / Exposición recurrente, o Severidad media y Probabilidad / Exposición ocasional.

5.3.8. Continuando con la secuencia del formato se describen las medidas de control para eliminar el peligro o disminuir el riesgo

5.4. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS.

5.4.1. A partir de las medidas de control a implementar, en el caso de que el grado del riesgo se encuentre entre 12 y 25, o se haya determinado que es de Riesgo Medio, pero que requiere que se tomen acciones; debemos agregar las nuevas acciones, en el formato ASPN-SM-SGI-F-25, para ello se deberán definir las acciones para abordar los Riesgos de la SST, los Responsables de los procesos en colaboración con el Grupo de trabajo inician la planeación de las actividades para contrarrestar el Grado de Riesgo, seleccionando de la siguiente jerarquía de medidas, las que apliquen:

- f. eliminar el peligro;
- g. sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;
- h. utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
- i. utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;
- j. utilizar equipos de protección personal adecuados.

5.4.2. Documentando cada medida a implementar para controlar el riesgo por cada línea del formato, describiendo las nuevas medidas, el tiempo de ejecución y el/la responsable de implementación, así como un tiempo de prueba que ejecute su aplicación.

5.5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

5.5.1. Para validar si las acciones establecidas son efectivas, establecemos un periodo de prueba, definido por el equipo de trabajo o por el Titular del proceso, con el propósito de monitorear su implementación. Posterior al tiempo de prueba se realiza la verificación de las acciones.

5.5.2. Al final del periodo de prueba, el/la responsable de la actividad deberá realizar la reevaluación, la cual consiste en calificar nuevamente el peligro, utilizando los criterios

Revisión 07
28/11/2023

10 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

establecidos en el punto 5.3 de este procedimiento, incluyendo las acciones en la sección de controles.

5.6. REEVALUACIÓN DEL RIESGO

5.6.1. Para confirmar que las acciones cumplen su propósito, se debe verificar el resultado del Grado de Riesgo, (Ver el punto 5.3 de este procedimiento), incluyendo en la sección de los Controles Operacionales, las nuevas acciones implementadas.

5.6.2. En el caso de que no se logren los resultados, es decir, disminuir el grado del riesgo, el/la responsable del proceso determinará si toma nuevas acciones, o lo propone como un objetivo a desarrollar, tomando en cuenta las siguientes opciones, asentándolo en la columna del Formato "Oportunidad de mejora o comentarios":

- a) Implementación de Objetivos y Metas.
- b) Nuevos Controles Operacionales.
- c) Programas de Gestión.
- d) Para facilitar el cumplimiento de Requisitos Legales.

5.7. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES O COMENTARIOS.

5.7.1. Posterior al análisis de riesgos y, en caso de detectar una Oportunidad de SST para mejorar el desarrollo de la actividad, se debe tomar en cuenta que los riesgos se mantuvieron controlados el/la responsable de proceso podrá proponer mejoras hacia sus actividades o para el Sistema de Gestión.

5.8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PELIGROS.

5.8.1. El/la responsable del proceso se asegura de la revisión y actualización de los peligros y riesgos, **por lo menos cada seis meses** enviará el Listado de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25 actualizado al/la Representante del SGI, considerando este análisis como elemento de entrada de la Revisión por parte de la Dirección.

5.8.2. Cuando sea necesario se identificarán nuevos peligros asociados a las actividades de los procesos o revisar cambios en la evaluación de los mismos, a través del método de identificación definido del punto 5.1 al 5.3 de este mismo procedimiento.

Revisión 07
28/11/2023

11 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



5.8.2.1. Se deberá de considerar en el plan de atención a emergencia de cada ASIPONA, el peligro del riesgo más alto identificado en las áreas administradas directamente por la ASIPONA en base a lo establecido en el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-13 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

5.9. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL, SUPERVISIÓN, MONITOREO.

5.9.1. Revisión y Monitoreo de Riesgos: capturar la fecha en la que se realiza la revisión de los riesgos, y la fecha del siguiente monitoreo.

5.9.1.1. **Se revisará por lo menos 1 vez al año todo el proceso** para la identificación de peligros y análisis de los riesgos de la SST, registrando en el formato de "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" ASPN-SM-SGI-F-25 la fecha de evaluación en la que se lleva a cabo.

5.9.1.2. Si en la revisión surgen condiciones de trabajo que modifiquen los procesos o actividades actuales, debido a la introducción de tecnologías, herramientas, maquinaria, equipos, sustancias químicas peligrosas, métodos de trabajo, requerimientos legales aplicables, organización del trabajo u otros motivos, se deberá evaluar de nuevo el peligro y el riesgo de la SST.

5.9.1.3. Los cambios derivados del monitoreo, deberán documentarse y notificarse al personal involucrado en la actividad o proceso; además de proveerse el entrenamiento adecuado a las partes interesadas y/o afectadas por el cambio.

5.9.1.4. En caso de que ocurra un incidente relacionado con algún peligro y riesgo de la SST ya sea que se haya identificado en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 o no, se deberá iniciar la investigación conforme al Procedimiento para la Investigación de Incidentes ASPN-SM-SGI-P-11.

5.10. GESTIÓN DEL CAMBIO.

5.10.1. Cuando en la ASIPONA con motivo del desarrollo de nuevos proyectos se identifiquen cambios ya sea que se consideren temporales o permanentes y que estén relacionados con:

- los servicios (nuevos o vigentes),
- los procesos,

- las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;
- la organización del trabajo;
- las condiciones de trabajo;
- los equipos;
- la fuerza de trabajo;
- cambios en los requisitos legales y otros requisitos;
- cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST;
- desarrollos en conocimiento y tecnología

Se deberá utilizar el formato ASPN-SM-SGI-F-25 e identificar todos los peligros que se puedan prever desde la planificación de los nuevos proyectos. Para esto se deberá realizar lo establecido en el punto 5.1 de este procedimiento.

Asimismo, las acciones planificadas se deben documentar en el formato de Programa de Gestión, o cualquier otro documento que las ASIPONAS tengan implementado para esto.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Alta Dirección: Tiene la responsabilidad de que este procedimiento se aplique en todas las áreas, así como gestionar y autorizar los recursos necesarios para proporcionar condiciones seguras y saludables al personal de la Organización.

Titular de la Gerencia: Dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de éste procedimiento, proveer o gestionar recursos para los fines de prevención de riesgos de la SST y motivar los esfuerzos para la reducción continua de los riesgos implicados en los procesos, para proporcionar condiciones seguras y saludables, impulsando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Subgerencia: Dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de éste procedimiento, facilitar los recursos y otorgar dirección para la reducción de riesgos de la SST de los procesos y actividades. Colaborar con mejoras sobre el proceso de identificación y evaluación de riesgos, motivando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Jefatura del área Operativa (Operaciones, Maniobras, Recinto Fiscal, Seguridad, Protección Portuaria y Ecología). Colaborar con el Grupo de trabajo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la SST, de acuerdo a la metodología establecida en éste procedimiento, participar en las evaluaciones de riesgos de los procesos y actividades en su alcance. Dar seguimiento para que las operaciones se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Revisión 07
28/11/2023

13 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Coordinación del área Operativa (Maniobras, Operaciones, Proyectos, Recinto Fiscal y Almacén). Colaborar con el Grupo de trabajo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la SST, de acuerdo a la metodología establecida en éste procedimiento, participar en las evaluaciones de riesgos de los procesos y actividades en su alcance. Dar seguimiento para que las operaciones se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Supervisión de operaciones. Realizar recorrido a los muelles y áreas de operación, supervisando que las actividades relacionadas con las maniobras de carga y descarga y servicios portuarios, entre otros, se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces asociadas a los peligros.

Auxiliares del área Operativa. El personal del área de Ecología y de Seguridad deberá supervisar que las actividades relacionadas con los servicios se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección definidas y elaborar los reportes de SST necesarios para asegurar el adecuado desempeño de las operaciones y el Sistema de Gestión de SST.

Nota: En las ASIPONAS donde no exista esta plaza similar o equivalente, la función será asignada por la Jefatura del área operativa entre su equipo de trabajo.

Todo el personal que trabaja con y para las ASIPONAS es responsable de comunicar los peligros al responsable asignado del seguimiento, participando y apoyando activamente en la aplicación de medidas de prevención y protección definidas; deberá conocer la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional ASPN-SM-SGI-F-25 de sus actividades relacionadas.

6. REGISTROS

- ASPN-SM-SGI-F-25 "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional".

Los registros generados por este documento se mantendrán por espacio de tres años como mínimo

7. ANEXOS

Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

Anexo II.- ASPN-SM-SGI-F-25 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional.

Revisión 07
28/11/2023

14 de 18

**ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021**

Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

Anexo I. TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA SST.			
Tipo	Peligro	Riesgos	Consecuencia
Antropogénicos	Desacuerdos	Riñas	Estrés laboral
Antropogénicos	Manifestaciones, bloqueos, Delincuencia,	Riñas	Golpes, Contusiones
Biológicos	Animales Ponzofios	Picadura por Abejas, Avispas, Alacrán, Araña, Mordedura de Serpientes y Perros	Intoxicación/ Herida/ Muerte
Biológicos	Bacterias	Contacto con ambientes o superficies contaminadas con bacterias	Intoxicación/ Enfermedades
Biológicos	Vectores	Exposición a insectos (Enfermedad viral (zikka, chikungunya, dengue, entre otras)	Enfermedades por Vectores/ Temperatura, dolor de articulaciones, etc.
Biológicos	Virus	Exposición o contacto con virus	Enfermedades virales, Tos, fiebre, cansancio, etc.
Eléctricos	Alta, media o baja tensión - Cargas eléctricas	Contacto eléctrico directo- indirecto	Quemaduras/Paro Cardíaco/ Muerte
Eléctricos	Electricidad estática	Descarga eléctrica estática- Incendio por electricidad estática	Quemaduras/ Muerte
Ergonómicos	exposición a las pantallas.	tiempo prolongado	Fatiga visual, irritación de ojos, picazón, dolor de ojos.
Ergonómicos	Manipulación manual de carga de objetos pesados o hacerlo inadecuadamente / Carga física por postura	Sobre esfuerzo, Carga física por postura parado o sentado	Trastornos musculo esqueléticos, Lumbalgia
Ergonómicos	Mobiliario inadecuado (no ergonómico)	Posturas inadecuadas al trabajar en oficina	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos dolor de espalda (lumbalgia), dolor en hombros y brazos, dolor en las muñecas y dolor en la zona cervical y fatiga postural por mala postura sentado
Ergonómicos	uso equipos de computo (mouse)	Movimientos repetitivos	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos Síndrome del Túnel carpiano
Fenómenos Naturales	Lluvia intensa	Caídas al mismo o diferente nivel por lluvia intensa	Fracturas / Contusiones / Muerte
Fenómenos Naturales	Temperatura ambientales elevadas (Calor)	Exposición a temperaturas ambientales extremas.	Confusión, agitación, piel enrojecida, Hipertermia, dolor de cabeza /desmayo/muerte
Fenómenos Naturales	Terremoto	Atrapamiento, golpes, cortes, nerviosismo, inhalación de polvos por terremoto	Fracturas, aplastamiento, Estrés Postraumático, muerte.
Fenómenos Naturales	Tormentas eléctricas	Incendio por caída de Rayos	Quemaduras / Muertes
Fenómenos Naturales	Vientos fuertes / Huracanes	Ser golpeado por / Intrusión de objeto extraño al ojo por vientos fuertes / Huracanes	Contusiones / Dolor y enrojecimiento de ojo
Físicos	Ambientes húmedos	Exposición a ambientes húmedos	Alergias / afecciones en la piel / Micosis
Físicos	Cambios bruscos de temperatura (Frio a calor o viceversa)	Exposición a cambios bruscos de temperatura	Afectaciones respiratorias / Golpe de calor
Físicos	Iluminación	Exposición a radiación Luminosa	Daño a la vista/ Cansancio visual / Disminución de la agudeza visual
Físicos	Partículas de polvo	Contacto con la piel / ojos por partículas de polvo	Inhalación/Irritación
Físicos	Radiaciones ionizantes (Rayos X)	Exposición a radiaciones ionizantes (Rayos X)	Cáncer
Físicos	Radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Exposición a radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Afecciones a la piel/ Conjuntivitis
Físicos	Ruido	Exposición prolongada a Ruido	Hipoacusia / Trauma auditivo
Físicos	Temperaturas extremas (Frio o Calor)	Contacto con el cuerpo / Contacto Térmico por superficies a temperaturas extremas	Quemaduras / Hipotermia / Hipertermia
Físicos	Vibración	Exposición prolongada a vibraciones	Trastornos musculo esqueléticos
Fuego Explosión	Gases combustibles	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Líquidos combustibles	Incendio	Quemaduras/Muerte
Fuego Explosión	Líquidos inflamables	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Maleza seca	Incendios forestales	Quemaduras/Muerte
Fuego Explosión	Material combustible	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Material explosivo	Incendio - Explosión	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte

Revisión 07
28/11/2023

15 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO E
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
OPERACIONALES
ASPN-SM-SGI-P-10**

Locativos	Diseño de vías inadecuadas (ancho, Pendiente, altura, etc.)	Caída - Golpes por diseño de vías inadecuadas (ancho, pendiente, altura, etc.)	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Locativos	Distribución de las áreas de trabajo	Golpes / Lesiones / Intoxicación	Contusiones / Heridas
Locativos	Escaleras mal diseñadas	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Locativos	Infraestructura inadecuada	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Mecánicos	Amarre y Desamarre de Cabos	Reventamiento de Cabos, Caídas el mismo nivel, Caída al Mar o Río, Atrapamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Lumbalgia / Ahogamiento/Perdida de extremidad/Muerte
Mecánicos	Corte de piezas de madera	Proyeccion a ojos	Perdida de la vista, Perdida del ojo, Disminucion visual / Lesion ocular
Mecánicos	Cruce Peatonal en vías férreas	Atropellamientos, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones / Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Cruce Vehicular en vías férreas	Arrollamiento, Incendio, Colision	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte/ Quemadura
Mecánicos	Descarga de graneles	Proyeccion a ojos	Perdida de la vista, Perdida del ojo, Disminucion visual / Lesion ocular
Mecánicos	Desplome o derrumbe	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Heridas por objetos punzo cortantes/Contusiones /Fracturas /Amputaciones /Hemorragia /Muerte
Mecánicos	Herramienta / maquinaria / equipo y utensilios defectuosos	Golpes / Cortes / atrapamiento / contacto electrico	Heridas / Fracturas / amputaciones / Quemaduras electricas/ Paro cardiaco
Mecánicos	Objetos en manipulación	Caída de objetos en manipulación	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos que obstruyen el tránsito	Choque contra objetos inmóviles que obstruyen el tránsito	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos suspendidos	Caída de objetos suspendidos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos.	Atrapamiento por o entre objetos	Contusiones/Heridas/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Obstaculos a nivel o desnivel	Caída de personas al mismo nivel por obstáculo al mismo nivel o desnivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/Esguince/ Luxaciones/ Muerte
Mecánicos	Partes expuestas de maquinaria en movimiento	Golpes o cortes con equipos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones/Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Proyección de fluidos a alta presión y alta temperatura (máquinas)	Impacto de fluidos a alta presión y alta temperatura sobre las personas	Quemaduras / Intoxicacion / Muerte
Mecánicos	Proyección de fragmentos o partículas	Impacto de fragmentos o partículas sobre las personas	Heridas/Contusiones/Hemorragias/Lesion Ocular/ Muerte
Mecánicos	Recipientes y ductos sujetos a altas presiones	Explosión de recipientes y/o descarga de fluido a alta presión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Intoxicacion/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Trabajos a orilla de muelle o sobre mar, río y/o cuerpos de agua	Caída de personas al mar / río	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Ahogamiento/ Broncoaspiracion/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en alturas	Caída de personas a distinto nivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en caliente	Contacto con superficies calientes, inhalación de gases, incendios por trabajos en caliente	Quemaduras /Intoxicacion/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en espacios confinados	Atrapamiento, intoxicación, asfixia, incendio, explosión,	Contusiones/Heridas/Quemaduras/Fracturas/ Intoxicaciones/ Hipoxia/Muerte
Mecánicos	Trabajos submarinos	Baro traumatismo, Sordera del Buzo. Enfermedades compresiva por trabajos submarinos	Lesiones en el oído, en los senos paranasales y en los pulmones, dolor en huesos o cabeza/ Nehumonia / Hipoacusia/ Sinusitis
Mecánicos	Transito de personal en el recinto	Atropellamientos, choques, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Transito de vehiculos	Atropello o golpes por vehiculos en movimiento / Explosión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Tránsito de vehiculos y maquinaria	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehiculos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Tránsito peatonal, vehicular y/o maquinaria	Choque contra objetos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Uso de equipo electronico (Celular,Tableta Digital, Radios Etc)	Golpes/ Caídas del mismo nivel/ Atropellamiento, Accidente Vehicular	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte

Revisión 07
28/11/2023

16 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO E
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
OPERACIONALES
ASPN-SM-SGI-P-10**

Psicosociales	Condiciones Peligrosas, inseguras, deficientes e insalubres en Ambiente de trabajo	Exposición del trabajador a condiciones en el ambiente de trabajo	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora/ Trastorno depresivo/ Trastorno de ansiedad
Psicosociales	Liderazgo negativo, interferencia relación trabajo - familia, jornadas excesivas de trabajo	Nerviosismo por cargas de trabajo,	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora.
Psicosociales	violencia laboral	Hostigamiento y malos tratos, acoso psicológico	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora/ Trastorno depresivo/ Trastorno de ansiedad
Químicos	Agentes Contaminantes	Exposición a agentes contaminantes	Enfermedad Profesional / Enfermedades pulmones
Químicos	Ingestión de sustancias tóxicas	Sustancias tóxicas	Intoxicación/ Muerte
Químicos	Material particulado	Inhalación de material particulado	Conjuntivitis alérgica/ Rinitis Alérgica, asma, síntomas respiratorios severos, asma.
Químicos	Partículas de polvo y humos	Inhalación de partículas de polvo y humos	Enfermedad Profesional / Intoxicación/ Neumoconiosis/ Enfermedades pulmonares
Químicos	Polvos orgánicos / inorgánicos	Contacto con la piel / ojos por polvos orgánicos / Inorgánicos	Iritación / Dificultad respiratoria
Químicos	Sustancias asfixiantes	Inhalación por sustancias asfixiantes	Perdida de la Conciencia /Hipoxia/Muerte
Químicos	Sustancias corrosivas	Ingestión /Contacto con la piel / Ojos por sustancias corrosivas	Iritación / Conjuntivitis / Dermatitis por contacto
Químicos	Sustancias irritantes o alérgicas.	Contacto con la piel / ojos por sustancias irritantes o alérgicas.	Iritación/ Anafilaxia / Conjuntivitis / Dermatitis por contacto

Nota: En caso de que alguna ASIPONA identifique **algún peligro que no se encuentra** en esta tabla, deberá ser notificado **al/la Representante del SGI multisitios y a todas las ASIPONAS, con el fin de incluirlo en este listado** (previo análisis), si procede.

Revisión 07
28/11/2023

17 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

